

# S P E C I A L E 2 0 1 8

**promozione valida fino al 30 Novembre**

*prezzi netti iva esclusa*



UTENSILI PNEUMATICI  
**AIRTEC**  
TOOLS



### AVVITATORE Mod. 454/C

Avvitatore ad impulsi 1/2", ergonomico e compatto, di buona potenza, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni (2 in avvitamento e 1 in svitamento).

Campo di coppia:	210-520 Nm
Coppia massima:	700 Nm
Velocità a vuoto:	9.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,2 l/sec
Peso:	1,10 kg

~~€ 250,00~~  
**€ 155,00**



### AVVITATORE Mod. 455

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 103 mm**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	210-470 Nm
Coppia massima:	610 Nm
Velocità a vuoto:	11.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,1 l/sec
Peso:	1,37 kg

~~€ 233,00~~  
**€ 149,00**

### AVVITATORE Mod. 580

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candele di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghie 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8-9-10-11-12 mm).



Campo di coppia:	10-40 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,5 l/sec
Peso:	0,80 kg

~~€ 214,00~~  
**€ 149,00**



### AVVITATORE Mod. 456/K

Mini avvitatore ad impulsi 1/2" in valigetta. Completo di una prolunga 3", un attacco rapido 1/4" e 8 bussole 1/2" (14-15-16-17-19-21-22-24 mm).

Campo di coppia:	210-470 Nm
Coppia massima:	610 Nm
Velocità a vuoto:	11.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,8 l/sec
Peso:	1,36 kg

~~€ 254,00~~  
**€ 155,00**

### AVVITATORE Mod. 305+502

Mini avvitatore a impulsi 3/8", a presa diretta, con sistema a doppia massa battente. Regolatore a 4 posizioni per senso di rotazione. Abbinato al kit di 8 chiavi a bussola 3/8".



Campo di coppia:	5-50 Nm
Coppia massima:	70 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,5 l/sec
Peso:	0,46 kg

~~€ 210,00~~  
**€ 147,00**

### AVVITATORE Mod. 456

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 99 mm**, con sistema a singolo martello Jumbo. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.



Campo di coppia:	210-470 Nm
Coppia massima:	610 Nm
Velocità a vuoto:	11.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,8 l/sec
Peso:	1,36 kg

~~€ 212,00~~  
**€ 139,00**

### AVVITATORE Mod. 310

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.



Campo di coppia:	34-270 Nm
Coppia massima:	340 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,20 kg

~~€ 208,00~~  
**€ 145,00**

### AVVITATORE Mod. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.



Campo di coppia:	61-190 Nm
Coppia massima:	244 Nm
Velocità a vuoto:	7.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,3 l/sec
Peso:	1,80 kg

~~€ 360,00~~  
**€ 234,00**

## AVVITATORE Mod. 333

Avvitatore ad impulsi 1/2", **di grande potenza**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni in avvitamento.

Coppia di sbloccaggio del dado:	1.830 Nm
Campo di coppia:	130-610 Nm
Coppia massima:	1.220 Nm
Velocità a vuoto:	7.500 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	2,10 kg

~~€ 336,00~~  
**€ 219,00**



## Mod. 505

Set 3 bussole 1/2" pareti sottili (17, 19, 21 mm) con rivestimento in plastica.

~~€ 36,00~~  
**€ 23,00**

## AVVITATORE Mod. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	380-1.050 Nm
Coppia massima:	1.491 Nm
Velocità a vuoto:	7.200 giri/min
Consumo aria medio:	2,8 l/sec
Peso:	2,65 kg

~~€ 480,00~~  
**€ 289,00**



## AVVITATORE Mod. 335

Avvitatore a impulsi 3/4", **di grande potenza**, con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli in avvitamento.

Coppia di sbloccaggio del dado:	2.712 Nm
Campo di coppia:	270-1.830 Nm
Coppia massima:	2.100 Nm
Velocità a vuoto:	5.000 giri/min
Consumo aria medio:	3,7 l/sec
Peso:	3,7 kg

~~€ 700,00~~  
**€ 439,00**

## AVVITATORE Mod. 453

Avvitatore ad impulsi 1/2". Sistema di impulsi a permetti, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 4 posizioni in avvitamento.

Campo di coppia:	34-420 Nm
Coppia massima:	516 Nm
Velocità a vuoto:	7.800 giri/min
Consumo aria medio:	1,5 l/sec
Peso:	2,40 kg



~~€ 185,00~~  
**€ 105,00**

## AVVITATORE Mod. 464/K

Avvitatore a impulsi da 3/4" in valigetta. Sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento. Completo di bussole 3/4" x 24-27-30-32-33 mm.

Campo di coppia:	150-930 Nm
Coppia massima:	1.100 Nm
Velocità a vuoto:	6.500 giri/min
Consumo aria medio:	2,7 l/sec
Peso:	4,55 kg

~~€ 556,00~~  
**€ 339,00**



## AVVITATORE Mod. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	68-542 Nm
Coppia massima:	814 Nm
Velocità a vuoto:	7.000 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,95 kg

~~€ 278,00~~  
**€ 165,00**



## AVVITATORE Mod. 320

Avvitatore ad impulsi 3/4" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Campo di coppia:	271-1.627 Nm
Coppia massima:	1.900 Nm
Velocità a vuoto:	6.000 giri/min
Consumo aria medio:	4,3 l/sec
Peso:	3,30 kg

~~€ 630,00~~  
**€ 387,00**





€ ~~1.050,00~~  
€ **685,00**

### AVVITATORE Mod. 820

Avvitatore ad impulsi da 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia:	1.060-2.480 Nm
Coppia massima:	2.790 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Consumo aria medio:	5,2 l/sec
Peso:	6,80 kg



€ ~~1.100,00~~  
€ **715,00**

### AVVITATORE Mod. 820 LL

Avvitatore ad impulsi da 1", con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura, sistema a doppia massa battente e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

Campo di coppia:	1.060-2.480 Nm
Coppia massima:	2.790 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Consumo aria medio:	5,2 l/sec
Peso:	7,90 kg



€ ~~1.410,00~~  
€ **916,00**

### AVVITATORE Mod. AT81

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, **per lavori gravosi**. Sistema di battuta ad alzata di camma. Ottimo rapporto peso/potenza.

Campo di coppia:	600-2.300 Nm
Coppia massima:	3.100 Nm
Velocità a vuoto:	5.300 giri/min
Consumo aria medio:	6,0 l/sec
Peso:	9,40 kg



### CRICCHETTO Mod. 402

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, **ideale per spazi ridotti**.

Coppia massima:	41 Nm
Velocità a vuoto:	350 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~140,00~~  
€ **98,00**

### CRICCHETTO Mod. 403+502

Mini chiave a cricchetto 3/8" reversibile, **ideale per spazi ridotti**. Abbinato al kit di 8 chiavi a bussola 3/8".

Coppia massima:	41 Nm
Velocità a vuoto:	350 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	0,50 kg

€ ~~140,00~~  
€ **98,00**



€ ~~187,00~~  
€ **121,00**

### CRICCHETTO Mod. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

Campo di coppia:	13-115 Nm
Coppia massima:	170 Nm
Velocità a vuoto:	170 giri/min
Consumo aria medio:	8,0 l/sec
Peso:	1,20 kg



### CRICCHETTO Mod. 504902

Set cricchetto 1/2" completo di 7 bussole (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), snodo, prolunga 75 mm, 3 inserti L30 mm, porta inserti, contenitore olio e raccordo.

Coppia massima:	68 Nm
Velocità a vuoto:	200 giri/min
Consumo aria medio:	2,5 l/sec
Peso:	1,30 kg

€ ~~83,00~~  
€ **49,00**

## CRICCHETTO Mod. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio.**

Coppia massima:	95 Nm
Velocità a vuoto:	400 giri/min
Consumo aria medio:	5,0 l/sec
Peso:	1,30 kg



~~€ 218,00~~  
**€ 139,00**

~~€ 185,00~~  
**€ 119,00**



## MARTELLO Mod. 200

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

Frequenza:	3.000 colpi/min
Consumo aria medio:	8,3 l/sec
Peso:	1,70 kg

## MARTELLO Mod. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm. Confezione completa di 5 scalpelli.

Frequenza:	3.500 colpi/min
Consumo aria medio:	8,2 l/sec
Peso:	1,50 kg



~~€ 112,00~~  
**€ 69,00**



~~€ 270,00~~  
**€ 159,00**

## CACCIAVITE Mod. 620

Cacciavite reversibile a pistola. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. Frizione regolabile esterna per una maggiore versatilità.

Campo di coppia:	5-7 Nm
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	12,5 l/sec
Peso:	1,40 kg

## CACCIAVITE Mod. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria).** Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia:	0,5-5,1 Nm
Velocità a vuoto:	650 giri/min
Consumo aria medio:	7,0 l/sec
Peso:	0,60 kg

~~€ 428,00~~  
**€ 299,00**



~~€ 230,00~~  
**€ 139,00**



## CACCIAVITE Mod. 605

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

Coppia massima:	16 Nm
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,10 kg

## CACCIAVITE Mod. 612

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria).** Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.

Campo di coppia:	0,4-2,9 Nm
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	7,0 l/sec
Peso:	0,60 kg

~~€ 462,00~~  
**€ 323,00**

~~€ 220,00~~  
**€ 132,00**

## CACCIAVITE Mod. 608

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Regolazione di serraggio interna.**

Campo di coppia:	3-8 Nm
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,10 kg



## CACCIAVITE Mod. 609

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Scarico posteriore. **Regolazione di serraggio interna.**

Campo di coppia:	3-11 Nm
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	2,0 l/sec
Peso:	1,20 kg



~~€ 240,00~~  
**€ 144,00**



### TRAPANO Mod. 375

Trapano di **dimensioni compatte** con mandrino auto serrante in composito capacità 6,3 mm.

~~€ 156,00~~  
**€ 101,00**

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	2.800 giri/min
Consumo aria medio:	8,3 l/sec
Peso:	0,70 kg



### TRAPANO Mod. 478/A

Trapano a pistola con mandrino auto serrante in composito 10 mm.

~~€ 150,00~~  
**€ 93,00**

Potenza:	0,35 kW
Velocità a vuoto:	2.500 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,15 kg

### TRAPANO Mod. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

Potenza:	0,33 kW
Velocità a vuoto:	1.800 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,10 Kg



~~€ 198,00~~  
**€ 130,00**

### TRAPANO Mod. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

Potenza:	0,33 kW
Velocità a vuoto:	800 giri/min
Consumo aria medio:	11,7 l/sec
Peso:	1,30 kg

~~€ 275,00~~  
**€ 180,00**



### TRAPANO Mod. 493

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm.

Potenza:	0,30 kW
Velocità a vuoto:	1.600 giri/min
Consumo aria medio:	10,0 l/sec
Peso:	1,10 kg

~~€ 143,00~~  
**€ 85,00**



### SMERIGLIATRICE Mod.250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,57 kg



~~€ 110,00~~  
**€ 66,00**



### SMERIGLIATRICE Mod. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

~~€ 178,00~~  
**€ 105,00**

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,60 kg

### SMERIGLIATRICE Mod. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,22 kW
Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,8 l/sec
Peso:	0,86 kg

~~€ 160,00~~  
**€ 95,00**



~~€ 284,00~~  
**€ 170,00**



### SMERIGLIATRICE Mod. 417

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

Potenza:	0,60 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	11,8 l/sec
Peso:	1,80 kg



### SMERIGLIATRICE Mod. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm.

~~€ 95,00~~  
**€ 55,00**

Potenza:	0,20 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	12,5 l/sec
Peso:	0,62 kg



### SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 260

Smerigliatrice 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

~~€ 187,00~~  
**€ 125,00**

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	0,80 kg



### SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 262

Smerigliatrice angolare 90° 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

~~€ 275,00~~  
**€ 180,00**

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	1,04 kg

### SMERIGLIATRICE 1HP Mod. 265

Smerigliatrice prolungata 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinza Ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

Potenza:	0,75 kW
Velocità a vuoto:	18.000 giri/min
Consumo aria medio:	14 l/sec
Peso:	0,98 kg



~~€ 260,00~~  
**€ 172,00**



### KIT LEVIGATRICE Mod. 427

Kit levigatrice angolare multifunzione, con spazzole metalliche, spazzole sintetiche e ruote in gomma. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Potenza:	0,45 kW
Velocità a vuoto:	3.500 giri/min
Consumo aria medio:	11,6 l/sec
Peso:	1,20 kg

~~€ 540,00~~  
**€ 351,00**

### SMERIGLIATRICE Mod. 423

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza:	0,37 kW
Velocità a vuoto:	18.000 giri/min
Consumo aria medio:	11,2 l/sec
Peso:	0,90 kg



~~€ 228,00~~  
**€ 139,00**



### SMERIGLIATRICE Mod. 424

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

Potenza:	0,52 kW
Velocità a vuoto:	16.000 giri/min
Consumo aria medio:	12,0 l/sec
Peso:	1,40 kg

~~€ 290,00~~  
**€ 179,00**

### SMERIGLIATRICE Mod. 435

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14.

Potenza:	0,60 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	11,8 l/sec
Peso:	1,80 kg



~~€ 340,00~~  
**€ 197,00**



### PULITRICE Mod. 236

Kit mini pulitrice 3" con corpo in composito. Kit comprendente: platorello velcro 3", cuffia di lana 3-1/2", 2 platorelli per lucidatura 3-1/2" (bianco e giallo) e una chiave.

~~€ 196,00~~  
**€ 127,00**

Potenza:	0,26 kW
Velocità a vuoto:	3.200 giri/min
Consumo aria medio:	9,16 l/sec
Peso:	0,72 kg

### LEVIGATRICE Mod. 237

Kit mini levigatrice orbitale 2 & 3" con corpo in composito. Kit comprendente: 2 platorelli velcro (2 & 3"), 30 carte abrasive 2" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600), 30 carte abrasive 3" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600) e una chiave.

Potenza:	0,26 kW
Velocità a vuoto:	15.000 giri/min
Consumo aria medio:	9,16 l/sec
Peso:	0,64 kg

~~€ 173,00~~  
**€ 113,00**



### SMERIGLIATRICE Mod. 545

Mini smerigliatrice/troncatrice angolare, disco Ø 50 mm. Kit comprendente: 5 dischi da taglio, 9 dischi abrasivi (3 x grana 60, 3 x grana 80, 3 x grana 120), occhiali di protezione e 2 chiavi.

~~€ 200,00~~  
**€ 120,00**

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	7,5 l/sec
Peso:	0,50 kg



### LEVIGATRICE Mod. 537

Levigatrice palmare senza aspirazione, con platorello velcro triangolare 125x95 mm.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	8,6 l/sec
Peso:	0,84 kg



~~€ 260,00~~  
**€ 159,00**

~~€ 190,00~~  
**€ 124,00**



### LEVIGATRICE Mod. 530

Mini levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro Ø 75 mm.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	6,8 l/sec
Peso:	0,60 kg

### LEVIGATRICE Mod. 532

Levigatrice palmare orbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	0,78 kg



~~€ 211,00~~  
**€ 137,00**



~~€ 232,00~~  
**€ 149,00**

### LEVIGATRICE Mod. 533

Levigatrice palmare orbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Potenza:	0,19 kW
Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Consumo aria medio:	5,8 l/sec
Peso:	0,80 kg

~~€ 147,00~~  
**€ 95,00**



### LEVIGATRICE Mod. 535

Levigatrice palmare ad azione orbitale, con platorello 75x82 mm. Dotato di tubo silenziato di scarico dell'aria.

Potenza:	0,20 kW
Velocità a vuoto:	15.000 giri/min
Consumo aria medio:	1,0 l/sec
Peso:	0,43 kg

### LEVIGATRICE Mod. 536

Levigatrice palmare ad azione orbitale, con platorello 100x110 mm. Dotato di tubo silenziato di scarico dell'aria.

Potenza:	0,30 kW
Velocità a vuoto:	20.000 giri/min
Consumo aria medio:	4,3 l/sec
Peso:	0,50 kg



~~€ 168,00~~  
**€ 109,00**

€ 160,00  
**€ 102,00**



### SEGHETTO Mod. 554

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T).

Frequenza: 9.000 colpi/min  
 Consumo aria medio: 2,9 l/sec  
 Peso: 0,60 kg

### SEGHETTO Mod. 555

Seghetto alternativo di **dimensioni compatte e peso ridotto**.  
 In dotazione una lama per acciaio (32T).

Frequenza: 7.500 colpi/min  
 Consumo aria medio: 3,5 l/sec  
 Peso: 0,44 kg



€ 165,00  
**€ 98,00**

### TERMOSSOFFIATORE Mod. WELDY PRO KIT

Termosoffiatore in valigetta, completo di 3 ugelli.  
 Regolazione elettronica della temperatura.  
 Regolazione della portata d'aria mediante interruttore a due posizioni.

Voltaggio: 230 V  
 Potenza: 1800 W  
 Intervallo temperature: 100-550°C  
 Portata d'aria: 250/550 l/min  
 Pressione statica max: 1500 Pa  
 Peso: 720 g



€ 162,00  
**€ 113,00**

€ 250,00  
**€ 175,00**



### TERMOSSOFFIATORE Mod. WELDY PLUS KIT

Termosoffiatore in valigetta, dotato dei seguenti accessori: rullo di pressione e ugelli a riflettere, a saldare, per saldare a sovrapposizione e riflettore per restringimento. Funzionamento in stand-by. 14 programmi funzionali multilingue per applicazioni di precisione e saldatura di materie plastiche.

Voltaggio: 230 V  
 Potenza: 2000 W  
 Intervallo temperature: 80-650°C  
 Portata d'aria: 200/550 l/min  
 Pressione statica max: 1500 Pa  
 Peso: 780 g



### Mod. 19200610

Pistola di soffiaggio professionale, con silenziatore.

€ 15,80  
**€ 10,70**

### PISTOLE DI SOFFIAGGIO

### Mod. 19200630

Pistola di soffiaggio professionale, con tubo 13 cm e silenziatore.

€ 18,90  
**€ 12,10**

### PISTOLE DI SOFFIAGGIO Mod. 19200330

Pistole di soffiaggio modello PRO.


Pressione consigliata: 3,5 ÷ 6 bar  
 Attacco aria: 1/4" BSPT  
 Temperatura: -10 ÷ 70°C

€ 11,90  
**€ 7,85**



Il poliuretano offre numerosi vantaggi:

- ✓ Ha un'elevata memoria elastica
- ✓ È insensibile agli schiacciamenti
- ✓ Resiste a oli e grassi
- ✓ Ha un ingombro ridotto



### SPIRALI DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

Codice	Ø interno ed esterno	Lunghezza	Prezzo intero	Prezzo scontato
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	€ 29,10	€ 19,20
17040553	5,5 x 8 mm	10,0 m	€ 33,80	€ 22,50
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	€ 39,30	€ 26,15
17040653	6,5 x 10 mm	10,0 m	€ 46,70	€ 31,15
17040803	8,0 x 12 mm	10,0 m	€ 51,50	€ 34,30
17040804	8,0 x 12 mm	15,0 m	€ 67,20	€ 44,75

### PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE

### Mod. 503622

Corpo morbido in gomma e display LCD. Funzione di gonfiaggio, sgonfiaggio e misurazione di pressione.

€ 98,00  
**€ 57,00**



### FORBICI Mod. 500155

Forbici elettricista professionali, con lame in acciaio INOX di spessore 3 mm.

€ 14,15  
**€ 9,00**



## AVVITATORE Mod. TD-7930

Avvitatore ad impulsi 1/2" professionale a batteria, **molto potente**. In valigetta, completa di due batterie 4.0 Ah Li-Ion e caricabatterie.

Voltaggio:	20 V
Coppia massima:	650 Nm
Impulsi/min:	2.200
Peso:	3,00 kg



~~€ 698,00~~  
€ **450,00**



## AVVITATORE Mod. TD-7933

Avvitatore ad impulsi 1/2" professionale a batteria. In valigetta, completa di due batterie 4.0 Ah Li-Ion e caricabatterie.

Voltaggio:	20 V
Coppia massima:	400 Nm
Impulsi/min:	2.800
Peso:	1,90 kg

~~€ 410,00~~  
€ **260,00**

## COMBO KIT Mod. TX-6623

Combo kit composto da avvitatore 12 V e trapano 12 V, con batterie Li-Ion 1,5 Ah.

### TRAPANO 12 V

Velocità a vuoto:	0-350 (Low) 0-1.350 (High)
Colpi al minuto:	0-2.900
Serraggio massimo:	24 Nm
Mandrino autoserrante:	10 mm (3/8")
Settaggi:	20 + 1
Ø foro su acciaio:	10 mm (3/8")
Ø foro su legno:	18 mm (11/16")
Peso:	0,9 kg

### AVVITATORE 12V

Velocità a vuoto:	0-2.400
Colpi al minuto:	0-2.900
Serraggio massimo:	120 Nm
Attacco esagonale:	6,35 mm (1/4")
Peso:	0,985 kg



~~€ 250,00~~  
€ **160,00**

## LAMPADA Mod. 19401045

Lampada a Cob led 2W con batteria 3,7V Li-Ion, **con puntatore laser**. Lampada magnetica, pieghevole a 180° e dotata di gancio orientabile.

~~€ 64,00~~  
€ **41,00**



## LAMPADA Mod. 19402400

Lampada 10+1 led ultra potenti con batteria 3,7V Li-Ion. Lampada magnetica, pieghevole a 180° e dotata di gancio orientabile. Munita di basetta caricabatterie, con cavo sia per USB, sia per presa a parete.

~~€ 95,00~~  
€ **59,00**



## LAMPADA Mod. 1940250001

Lampada ricaricabile 7+1 led ultra potenti con batteria 3,7V Li-Ion. Illuminazione ad ampio fascio (60°).

~~€ 30,00~~  
€ **19,00**



## LAMPADA Mod. 19403200

Lampada magnetica con COB led e torcia superiore UV ad alta potenza. Batteria 3,7V Li-Ion 1,8 Ah. Dotata di clip per la cintura, gancio orientabile e basetta di ricarica con funzione luce d'emergenza.

~~€ 98,00~~  
€ **68,00**



## LAMPADA Mod. 19406000

Lampada magnetica snodabile 3W. 3 livelli di illuminazione: 75 /150 / 320 lumens. Indicatore di potenza presente sul corpo. 3 pile AA in dotazione. A richiesta, batteria ricaricabile.

~~€ 55,00~~  
€ **35,00**



## LAMPADA Mod. 19406200

Lampada magnetica snodabile 3W, con testina magnetica. 3 livelli di illuminazione: 75/150/320 lumens. Indicatore di potenza presente sul corpo. 3 pile AA in dotazione. A richiesta, batteria ricaricabile.

~~€ 55,00~~  
€ **38,00**



## CASSETTA UTENSILI Mod. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainseri, uno snodo e un adattatore.

~~€ 42,00~~  
€ **29,00**



~~€ 219,00~~  
€ **150,00**

## CASSETTA UTENSILI Mod. 500009

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 cricchetti estensibili (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".

~~€ 26,70~~  
€ **17,00**



## CRICCHETTO Mod. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".



## CRICCHETTO Mod. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 31,00~~  
€ **20,00**

## CRICCHETTO Mod. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 35,00~~  
€ **23,00**



~~€ 160,00~~  
€ **115,00**

## CASSETTA UTENSILI Mod. 500008

Cassetta utensili professionali 100 pz. Con una dotazione di chiavi combinate, chiavi a brugola, un cacciavite porta inserti e relativi inserti da 1/4", 2 cricchetti (1/4" e 1/2") e un assortimento di bussole, snodi e prolunghe da 1/4" e 1/2".

## CASSETTA UTENSILI Mod. 500011

Cassetta utensili professionali 72 pz. Con 2 cricchetti snodati (1/4" e 1/2"), un martello e un assortimento di pinze, cacciaviti, chiavi combinate, bussole, inserti, snodi e prolunghe.

~~€ 180,00~~  
€ **109,00**



## CRICCHETTO Mod. 50001B

Cricchetto snodato, 72 denti, da 1/4".



~~€ 26,00~~  
€ **16,00**

## CRICCHETTO Mod. 50001C

Cricchetto snodato, 72 denti, da 1/2".



~~€ 34,00~~  
€ **22,00**



## WORK & FUN

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)

- Mod. 7512519010** 1 diottria
- Mod. 7512509015** 1,5 diottrie
- Mod. 7512569020** 2 diottrie
- Mod. 7512539025** 2,5 diottrie
- Mod. 7512589030** 3 diottrie

~~€ 26,50~~  
**€ 22,00**



**ROCKY** Telaio di robustezza aumentata: S (EN 166).  
Filtro solare ad alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

~~€ 20,00~~  
**€ 16,00**



**Mod. 7500014501**



**Mod. 7500014502**



**Mod. 7500014503**



**Mod. 7500014504**

## AIR-BRIKO

**Mod. 7500007195**

Telaio ultraleggero con aerazione laterale indiretta. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Lente da lavoro gialla. Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)



~~€ 8,00~~  
**€ 5,00**



~~€ 8,00~~  
**€ 6,00**

## AIRLENS Mod. 7500005093

Montatura leggera. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Lente solare verde tono scuro. Filtro solare per lavoro: 5-3,1 (EN 172)

~~€ 8,00~~ **€ 6,50**

## BLACK & WHITE

Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166).



**Mod. 7500010301**  
Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)



~~€ 8,00~~ **€ 6,50**

**Mod. 7500010302**  
Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

## Mod. 7500010303

Maschera protettiva con ponte in gomma ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia a temperature estreme: F T (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170).



~~€ 13,50~~ **€ 10,50**

## VOLTA Mod. 7501279900

Occhiale dalla montatura ultraleggera (solo 26 g). Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia fino a estreme temperature: F T (EN 166) Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)



## MASCHERE PROTETTIVE



~~€ 11,00~~  
**€ 8,80**

## COVER-BRIKO Mod. 7500000729

Protezione interna in schiuma. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)



~~€ 9,00~~  
**€ 7,20**

## LITE

## Mod. 7500000020

Maschera leggera e confortevole. Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166). Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166)



~~€ 13,00~~  
**€ 11,00**

## XL21

## Mod. 750000XL21

Telaio che ammette all'interno tutti i tipi di occhiali graduati. Circolazione indiretta dell'aria. Resistenza alla polvere spessa > 5 micron: 4 (EN 166). Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B (EN 166)



~~€ 14,00~~  
**€ 12,00**

## EOS

## Mod. 7500000022

Maschera antiscivolo, per utilizzo con occhiali e caschetto protettivo. Resistenza alle gocce di liquido: 3 (EN 166). Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi: 9 (EN 166). Resistenza agli impatti alta velocità e media energia: B T (EN 166).





### IMAX Mod. 7500015601

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

€ 14,00 € **11,00**

### OVERON Mod. 7500015501

Copertura per saldatura DIN 5 per occhiali graduati. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro per saldatura a gas: 5 (EN 175)

€ 14,00 € **11,00**



€ 20,00 € **16,00**



### AVIATOR Mod. 7500015201

Montatura leggera ed ergonomica. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

€ 32,00  
€ **25,00**

### FOTOCROM Mod. 7512199030



Lente fotocromatica che si adatta ai cambiamenti della luce solare. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166) Filtro solare fotocromatico per lavoro alta intensità: da 5-1,7 a 5-3,1 (EN 172)

€ 17,00 € **13,50**



### EXTREME F1

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste doppia iniezione. Protezione interna rimovibile, in schiuma. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)

### Mod. 7590081005

Lente trasparente antiappannamento. Filtro ultravioletto: 2-1,2 (EN 170)

€ 20,00 € **15,00**



### Mod. 7590281205

Lente solare marrone antiappannamento. Filtro solare per lavoro: 5-3,1 (EN 172)



Mod. 77G25116  
Flacone 433,5 ml

€ 7,36 € **4,70**

### PUMICE ORANGE LOTION

Formula naturale, priva di solventi a base di petrolio, per sporchi più resistenti, quali grasso, oli da taglio, vernici impermeabilizzanti per tubature, sottosmalti, inchiostri e altro. Arricchita di agenti antimicrobici, glicerina, jojoba, vitamina E, aloe vera ed estratto di germe di grano. Aggiunta di pietra pomice, per una pulizia più veloce e profonda.

Mod. 77G25218  
Gallone 3,79 l

€ 28,30  
€ **19,00**



### PASTA LAVAMANI Mod. 77000V52

Pasta lavamani per una pulizia della mani veloce e profonda, senza inaridire la pelle. Non contiene abrasivi minerali e non ostruisce gli scarichi.

€ 18,00 € **11,00**



### SALVIETTINE ULTRA POWER Mod. 77319060

Canestro da 90 salviettine, imbevute di una speciale soluzione extra pulente, priva di solventi. Arricchite di agenti antimicrobici, glicerina, jojoba, vitamina E, aloe vera ed estratto di germe di grano. Adatte per tutta l'area di lavoro: dalle mani, agli utensili, all'equipaggiamento. Particolarmente indicate per: grasso, vernici, catrame, oli, lubrificanti e inchiostri.

€ 29,50 € **19,00**

### VALIGIA Mod. 72UL512AD

Valigia in AHC con trolley ad incasso, dotata di 2 pannelli con passanti elastici, vasca termoformato, tasca porta documenti e porta pinzetteria e box porta minuterie. Dimensioni esterne 450 x 350 x 240 mm.



€ 313,00 € **227,00**



### VALIGIA Mod. 720AP002

Valigia in ABS dotata di 2 pannelli con passanti elastici, vasca termoformata e tasca porta documenti e porta pinzetteria. Dimensioni esterne 490 x 370 x 190 mm.

€ 13400 € **92,00**

### PORTAMINUTERIA Mod. 509520

Valigetta in polipropilene porta minuteria, con 20 vaschette interne estraibili e componibili. Dimensioni esterne 420 x 350 x 60 mm.



€ 22,00 € **14,00**



**GIRAVITI Mod. 70104202**

Assortimento 7 giraviti lama taglio e Ph

€ ~~26,90~~  
€ **14,00**

**GIRAVITI Mod. 70255000B**

Giraviti nano a doppia lama, taglio e croce.

€ ~~7,20~~  
€ **6,00**



**GIRAVITI Mod. 70094060**

Assortimento 6 giraviti isolati 1000 volt

€ ~~33,90~~ € **19,50**

**TROUSSE Mod. 70045001**

Trousse utensili isolanti 1000 V, composta da pinza 160 mm, giraviti per viti ad intaglio, giraviti per viti tipo "Phillips" e forbice.

€ ~~55,71~~ € **33,00**



**CESOIA Mod. 70230821B**

Cesoia multiuso in acciaio inox, con una lama microdentata durezza 60 HRC

€ ~~16,00~~ € **11,50**



**FORBICE Mod. 70238045**

Forbice elettricista in acciaio Mo-Va con lame dritte microdentate

€ ~~18,60~~  
€ **12,90**



**CHIAVI ESAGONALI Mod. 70241706**

Set 6 chiavi esagonali con sfera (2,5-3-4-5-6-8 mm) in acciaio Cr-Va.

€ ~~44,00~~  
€ **33,00**



**CHIAVI TORX Mod. 70241806**

Set 6 chiavi maschio testa corta torx con foro (TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40 mm) in acciaio Cr-Va.

€ ~~47,00~~ € **34,00**



**CHIAVI COMBinate Mod. 70333001E**

Set 25 chiavi combinate Cromo-Vanadio 6-32 mm

€ ~~66,00~~ € **43,00**



**CHIAVI Mod. 70316001**

Set 8 chiavi a forchetta Cromo-Vanadio 6-22 mm

€ ~~25,55~~ € **16,00**



**INSERTI Mod. 70263102**

Assortimento 122 inserti da 1/4"

€ ~~36,50~~ € **21,00**

**INSERTI Mod. 70263301**

Set 33 inserti da 1/4" per avvitatore

€ ~~23,25~~ € **11,50**



**PINZE REGOLABILI Mod. 70167351E**

Pinza regolabile a pulsante in acciaio Cr-Va. Finitura brunita e manici plastificati.

€ ~~29,85~~ € **22,00**



# P R O M O Z I O N E

## levigatrici palmari



### LEVIGATRICE Mod. 533 B

*Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione centralizzata.*

Orbita 5 mm

Fornita con platorello 15 fori ø150 mm

### 500 DISCHI VELCRATI SUPPORTO FILM POLIESTERE


100 X GRANA P120 (10703012)

100 X GRANA P150 (10703015)

100 X GRANA P240 (10703024)

100 X GRANA P320 (10703032)

100 X GRANA P400 (10703040)



### LAMPADA COLOUR MATCH Mod. 7305500CRI

*Tecnologia a LED CRI95, fornisce 4500K di luce: ideale per identificare le imperfezioni delle carrozzerie - struttura robusta in alluminio e gomma antiurto.*



**FORNITI IN UN PRATICO ZAINETTO**

**A SOLI 390,00 € NETTO - IVA ESCLUSA**